



PRESSE A INJECTER BOLE BL 140T EKS - C460

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

UNITÉ D'INJECTION

Diamètre de vis: 40 mm
Volume d'injection calculé: 251 cm³
Rapport longueur/diamètre: 23 L/D
Débit d'injection maxi: 196 cm³/s
Vitesse Vis: 250 RPM
Nb Zone de température: 4 N

UNITÉ DE FERMETURE

Force de fermeture: 1400 kN
Course ouverture: 420 mm
Epaisseur moule mini: 180 mm
Distance max entre plateau: 890 mm
Passage entre colonnes: 460 x 410 mm

GÉNÉRAL

Quantité d'huile: 180 L
Dimensions: 5.08 x 1.44 x 2.23 m
Poids: 4500 Kg

ÉQUIPEMENT ET +

Équipement: Machine provenant d'un showroom Contrôleur KEBA Vis bimétallique et fourreau nitruré Jeux de noyaux hydrauliques (sur plateau fixe et plateau mobile) 4 Prises 380V 2 Prises 220V Connecteur diviseur d'eau 6 Zones Interface robot EUROMAP 67 EUROMAP 13 (interface tire noyaux électriques) Système ETHERNET

Mise en service: 2024

Tonnage: 140

